



GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY

UL. BIALSKA 6A

21-505 JANÓW PODLASKI

TEL. 83 3413073 WEW. 52

NIP 537-269-36-63

**WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW
PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WOD.-KAN.**

Dane inwestora :

Imię i nazwisko/nazwa firmy:

ulica:.....

miescowość:

kod pocztowy:.....

telefon:.....

Adres e-mail :.....

Adres korespondencyjny : (wypełnić jeśli potrzebne)

Ulica :.....

Miejscowość :.....

Kod pocztowy:.....

Adres e-mail :.....

Dane pełnomocnika: (wypełnić wyłącznie, gdy pełnomocnik reprezentuje Inwestora oraz załączyć Pełnomocnictwo)

Imię i nazwisko/ Nazwa firmy * :.....

Adres:

Ulica:.....

Miejscowość:.....

kod pocztowy:.....

telefon:.....

Adres korespondencyjny : (wypełnić jeśli potrzebne)

Ulica:.....

Miejscowość :.....

kod pocztowy:.....

Adres e-mail:

Wniosek dotyczy: (zakreślić wybrane)

dostawy wody

odbioru ścieków

Lokalizacja nieruchomości lub obiektu, który ma zostać przyłączony do sieci:

miescowość:.....

ulica:.....

nr posesji/ działka:.....

obręb:.....



GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY

UL. BIALSKA 6A

21-505 JANÓW PODLASKI

TEL. 83 3413073 WEW. 52

NIP 537-269-36-63

**WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW
PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WOD.-KAN.**

Informacja o przeznaczeniu i sposobie wykorzystywania nieruchomości lub obiektu: (zakreślić wybrane)

jednorodzinny usługowy przemysłowy wielorodzinny inny

obiekt:

Istniejący projektowany w rozbudowie/przebudowie

Zapotrzebowania na wodę:

Na cele bytowe $Q_{d\acute{s}r} = \dots\dots\dots[m^3/d]$

Na cele technologiczne *** $Q_{hmax} = \dots\dots\dots[m^3/h]$

$Q_{d\acute{s}r} = \dots\dots\dots[m^3/d]$

Na cele ppoż. z sieci zewn. $Q_{hmax} = \dots\dots\dots[m^3/h]$

Na cele ppoż. wewn. $Q_{ppo\acute{z} z} = \dots\dots\dots[dm^3/s]$

$Q_{ppo\acute{z} w} = \dots\dots\dots[dm^3/s]$

Inne $Q_{d\acute{s}r} = \dots\dots\dots[m^3/d]$

Rodzaj ścieków i ilość ścieków :

Bytowe $Q_{d\acute{s}r} = \dots\dots\dots[m^3/d]$

$Q_{hmax} = \dots\dots\dots[m^3/h]$

Przemysłowe *** $Q_{d\acute{s}r} = \dots\dots\dots[m^3/d]$

$Q_{hmax} = \dots\dots\dots[m^3/h]$



GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY

UL. BIALSKA 6A

21-505 JANÓW PODLASKI

TEL. 83 3413073 WEW. 52

NIP 537-269-36-63

**WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW
PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WOD.-KAN.**

Ładunek zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych odprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych [kg/d]:***

Proponowane urządzenia do podczyszczania ścieków: ***

Dodatkowe informacje od wnioskodawcy :

Załączniki:

- Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny określający usytuowanie przyłącza w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu
- Pełnomocnictwo

Odbiór warunków:

- Osobisty odesłać pocztą kopię wysłać e-mailem

- Oświadczam, że zapoznałem się z „Informacją nt. przetwarzania danych osobowych”, udostępnioną przez Administratora
- zobowiązuje się do wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 lub art. 14 RODO³⁾ wobec osób fizycznych, których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem i udostępniam Administratorowi w celu ustalenia reprezentanta⁴⁾.
- Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Administratora moich danych osobowych takich jak adres e-mail, który podany został przeze mnie dobrowolnie w formularzu w celu usprawnienia obsługi klienta. Jednocześnie rozumiem, iż zgoda może być w dowolnym momencie cofnięta, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed wycofaniem tejże zgody.
- Świadomy odpowiedzialności karnej za podanie w niniejszym wniosku nieprawdy, zgodnie z art. 233 Kodeksu Karnego. Potwierdzam poprawność zamieszczonych w niniejszym wniosku danych

.....
data

.....
czytelny podpis



GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY

UL. BIALSKA 6A

21-505 JANÓW PODLASKI

TEL. 83 3413073 WEW. 52

NIP 537-269-36-63

WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WOD.-KAN.

- 1) Ścieki bytowe- ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków (Dz.U. 2016 poz. 1757).
- 2) Ścieki przemysłowe- ścieki niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, powstałe w związku z prowadzoną przez rok działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową lub usługową także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu (Dz.U. 2016 poz. 1757).
- 3) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
- 4) W przypadku gdy klient/ kontrahent nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowanego obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust 4 lub art. 14 ust 5 RODO treści danego punktu oświadczenia klient/ kontrahent nie składa (usunięcie fragmentu oświadczenia np. przez wykreślenie) **Termin wydania warunków od daty złożenia kompletnego wniosku:**
-21 dni - od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w przypadku budynków mieszkalnych jednorodzinnych, w tym znajdujących się w zabudowie zagrodowej;
-45 dni - od dnia złożenia wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, w pozostałych przypadkach.
* niepotrzebne skreślić
** oznaczyć na planie sytuacyjnym poszczególne lokale np. A ,B
Dodatkowe informacje dotyczące wypełnienia i złożenia wniosku:
 1. Wnioski składane drogą elektroniczną należy przesać na adres e-mail : ug@janowpodlaski.pl
 2. Za datę złożenia Wniosku przyjmuje się datę wpływu Wniosku do Urzędu Gminy Janów Podlaski.
 3. Wnioski składane osobiście potwierdzone będą zamieszczoną na nich pieczęcią z datą wpływu Wniosku Urzędu Gminy Janów Podlaski.
 4. Wnioski niekompletne, które nie zostaną uzupełnione w określonym terminie na pisemną prośbę nie zostaną rozpatrzone.
 5. Niezbędny załącznik do Wniosku w postaci planu zabudowy lub szkicu sytuacyjnego można sporządzić na podstawie mapy pobranej w Wydziale Geodezji i Kartografii w Białej Podlaskiej.
 6. Na planie zabudowy lub na szkicu sytuacyjnym należy wskazać przebieg przyłącza oraz proponowane miejsce włączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Plan zabudowy lub szkic sytuacyjny muszą również określać usytuowanie przyłączy w stosunku do istniejącej sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej oraz innych obiektów i sieci uzbrojenia terenu zgodnie z art.19a ust. 4 pkt. 6) Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tj. Dz. U. z 2024 poz. 757).
 7. *niepotrzebne skreślić
** oznaczyć na planie sytuacyjnym poszczególne lokale np. A ,B

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych), dalej rozporządzenie „RODO” informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Janów Podlaski. Dane kontaktowe:
 - adres: ul. Bialska 6a, 21-505 Janów Podlaski, • e-mail: ug@janowpodlaski.pl,
 - telefon: (83) 341 30 73.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem siedziby administratora, za pomocą adresu e-mail: iod@janowpodlaski.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu (83) 341 30 73.
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu zbiorowego zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę i odprowadzenia ścieków.
4. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
 - 1) art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia „RODO” tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 - 2) art. 6 ust. 1 lit. c) rozporządzenia „RODO” tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 - 3) art. 6 ust. 1 lit. e) rozporządzenia „RODO” tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;



GMINNY ZAKŁAD KOMUNALNY

UL. BIALSKA 6A

21-505 JANÓW PODLASKI

TEL. 83 3413073 WEW. 52

NIP 537-269-36-63

WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WOD.-KAN.

- 4) art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia „RODO” tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
5. W związku z przetwarzaniem danych w wyżej wymienionym celu, Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom przetwarzającym dane w imieniu administratora na podstawie stosownych umów powierzenia, m.in. dostawcy usług w zakresie serwisu i nadzoru oprogramowania wykorzystywanego u administratora.
6. Pani/Pana dane osobowe będziemy przechowywać przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami tj. ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach i rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji zakresu działania archiwów zakładowych.
7. Podając dane dodatkowe (nieobowiązkowe) traktujemy Pani/Pana zachowanie, jako wyraźne działanie potwierdzające, że wyraża Pani/Pan zgodę, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia „RODO” na ich przetwarzanie dla potrzeb niezbędnych do załatwienia określonej sprawy.
8. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) rozporządzenia „RODO”), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych administratorowi ma charakter dobrowolny.
10. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Pani/Pana danych osobowych u administratora, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
11. W związku z przetwarzaniem przez administratora Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
 - 1) prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym również prawo do możliwości uzyskania kopii tych danych, na podstawie art. 15 rozporządzenia „RODO”,
 - 2) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, na podstawie art. 16 rozporządzenia „RODO”,
 - 3) prawo do usunięcia danych osobowych, na podstawie art. 15 rozporządzenia „RODO”,
 - 4) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, na podstawie art. 18 rozporządzenia „RODO”, 5) prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 rozporządzenia „RODO”.
12. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
13. Dane osobowe nie są objęte procesem zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
14. Dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich.